

5.

e
s
s
e
n
e
s

Fiche réalisée dans le cadre du projet LEADER GAL "Démonstration de bonnes pratiques forestières dans la Botte du Hainaut"



Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural :
l'Europe investit dans les zones rurales

01





CLÉ DES
FEUILLES
COMPOSÉES

www.cdaf.be

→ 1 DISPOSITION OPPOSÉE

Feuille	Autre(s) critère(s) d'identification
<p>Frêne commun <i>Fraxinus excelsior</i></p>  <ul style="list-style-type: none"> • 7 à 15 folioles lancéolées • limbe finement denté 	 <ul style="list-style-type: none"> • bourgeons noirs opposés
<p>Sureau noir <i>Sambucus nigra</i></p>  <ul style="list-style-type: none"> • 5 à 7 folioles ovales et pointues • limbe denté • pétiole des folioles court • présence de poils sur les nervures à la face inférieure des feuilles 	 <ul style="list-style-type: none"> • moelle du rameau blanche (non cloisonnée transversalement)
<p>Sureau à grappes <i>Sambucus racemos</i></p>  <ul style="list-style-type: none"> • 3 à 7 folioles ovales et pointues • limbe denté • folioles sessiles • pas de poils sur les nervures à la face inférieure des feuilles 	 <ul style="list-style-type: none"> • moelle du rameau brune ou orangée (non cloisonnée transversalement)

→ 2 DISPOSITION ALTERNE

Feuille	Autre(s) critère(s) d'identification
<p>Noyer commun <i>Juglans regia</i></p>  <ul style="list-style-type: none"> • 5 à 9 folioles ovales • limbe entier • foliole terminale plus longue 	 <ul style="list-style-type: none"> • moelle cloisonnée transversalement
<p>Noyer noir <i>Juglans nigra</i></p>  <ul style="list-style-type: none"> • 12 à 23 folioles lancéolées • limbe denté, velu au-dessous • très grande : 45 cm de long • foliole terminale parfois absente 	
<p>Noyer hybride <i>Juglans x intermedia</i></p>  <ul style="list-style-type: none"> • 11 à 17 folioles lancéolées • bord grossièrement denté • taille homogène • face inférieure non pubescente 	
<p>Robinier faux-acacia <i>Robinia pseudoacacia</i></p>  <ul style="list-style-type: none"> • 7 à 12 folioles ovales • limbe entier 	 <ul style="list-style-type: none"> • 2 épines à la base de chaque feuille
<p>Sorbier des oiseleurs <i>Sorbus aucuparia</i></p>  <ul style="list-style-type: none"> • 9 à 15 folioles lancéolées • limbe denté 	 <ul style="list-style-type: none"> • fruits en grappe : sorbos